















Désignation: Malvasia di Candia.

Clos Planche la Côté & No Als

Vigueur: 2

Charge: lgt musque

Date de mâturité: P. 3

2.
3.-2

4.
Malvasia di Candia.

19 9.17

49

2.
3.-2

4.
Malvasia di Candia.

9 9.17

4 9.5

3.
3.
4.
Malvasia di Candia.

9 9.17

4 9.5

3.
3.
4.
Malvasia di Candia.


9 9.17

4 9.5

3.
3.
4.
Malvasia di Candia.

Se element

5.
Malvasia di Candia.



Désignation: Abalvatia de Candia
Clos Planche 10 Côté \$ No.145

Vigueur: 1

Date de mâturité: 1855

Charge:


s. X 0

X 0

3 1

X 0

52



Malvasia di Candia Désignation : 10 S 145 Clos - Planche Rang Souche Vigueur : 3 V & 31.762 Date de maturité : 12.862 Pourriture : 0 GRAPPE : G -(M - P - L - M - G BAIE: TG - G - M - P. Bl.- Gr - Rs - Rg - N. Charge : Saveur (a - m - ar - fox - herb 81 Disc - (sph) - ell - Ov Obov - cyl - fus. 82 avec pépins - apyréne e 3 6 84 jus : inc - coloné 8 2

Année: 1960

Nº eWalvasia di Eandia Planche 105145. . Côté.

! Nombre!
! total!

16/3

1 5 3 4

1 0-le 46-3-6 bx

Année: 1961 Malvasia di Candia Emplacement: 10 \$ 145 TT 5 + 2

Nombre total	9-3	13.3	DATES							!
X 3 6 X 6 7 8 9 10	2	5	x D	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						

Lonée 1962

Mahasio di candia

Nombre total 2/4/6.4

3 9 1 5 ×
4 5

Malvasia di Candia rel DESIGNATION : VIII-5 A2 EMPLACEMENT : Date de la vendange : 21-9-81 + 5 Poids de la vendange : 6,300 kg 2 KAOO - Date de Dégustation : Nombre de souches : 3 05 MARS 1982 Nombre de grappes : 28 Pourriture : 30% OBSERVATIONS : Couleur : B Indice réfract. : 20,4 (t°24) 1106 note 2,10 Acidité du moût : 49 farfume Date: 25.981 Pressurage Densité: 1013 Date: J.do. R1 1850 Mise en bouteille Densité: 196 Degré alcoolique : 1197 Acidité du vin : 4,8

DH alvasia di Candia

Désignation :

Planche 10 Côté 5 Nº 145 Souche 1 2 3 4 5 VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux (9)
- 30 blanc (0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

pf. en gouttière 8 - autres 9.

- D dureleur 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9
 - 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3º feuille détachées sera notée.

Truel 7-5-56

1 3 MAI 1955

Désignation :

Kalmanis di Canona

VASSAL

Planche 10 côté S Nº 145 Souche 1 2345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épancui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9,
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 73- In gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré tarminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

I-wet 13-5-57

No ordre

Malvasia di Candia Désignation :

Planche 10 côté S Nº 145 souche 12345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 entièrement 1 partiellement (2)
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement (8)

(I) FLEUR

- 35 bouton floral; gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 6 femel-10 9 -

Timet 11-6-57
13-6-56 Rougning

No ordre

Désignation :

Holmono de Combia

VASSAL

Planche W ooté 5 NoA45 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 37 - neuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9,

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BROCK 28.6.56

J. Tunet 17-6-57

Nº ordre



Désignation Malvasia di Candia

VASSAL planche 10 côté 5 No 44 5 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.

 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 V- tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 🗘 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte ① partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3 VERT
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Muchae le ex-6-1458

Malvasia di Canala Nº d'ordre Désignation planche 10côté S No 145 souche 1 2 (3) 4 5 VASSAL - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3) - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 1 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 - irrégulière 2. - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - cbovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9: - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. sur les fishes de materité not parfois à sar semple Tet jurjois légt musque - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕏 - A jus incolore 1 - coloré 2. - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5) - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 3 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7. - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. - A bourrelet de couleur verte 🕡 - rouge 8 - irrégulière 9. - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2. - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9. - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2)

Piguemal 34-8-57

Malvasia di Candia

DEHCHINATION :

EMPLACEMENT : VIII 5 A2 4.1

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3) autre (4).

unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (5)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils

massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),

duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6)

: uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (4).
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo to

Nº d'ordre: Désignation: . Désignation : . Dési 8 - Angle des nervures 1 -(2)-(3) 12 - S. lat. sup. (prof.). 0 - 1 - (3) - (3). 13 - S. lat. inf. (prof.). (0)-(1)-(2)-3. . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 14 - S, pét. (forme). 15 - S.L.S. (forme) 18 - Angle lob, term. 1 -(2)-(3) 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-2-3 Forme 2 4-5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8

D'Barre 57

Nº d'ordre: Désignation: Chaloatia de Landia Vas 16 5.145 . Vign. 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2)- 3. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1-2-3. Direction Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 1 - 62

Morgania